

**Schachtring Muffe (SR-M) DIN 4034 Teil 1
mit Steigeisen**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11001	1000	250	120	250
11002	1000	500	120	500
11003	1000	750	120	750
11004	1000	1000	120	1000

Steigeisen



**Schachthals Muffe (SR-M) DIN 4034 Teil 1 (Konus)
mit Steigeisen**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11005	1000/625	300	120	400
11006	1000/625	600	120	600
11007	1000/625	850	120	850
11008	1000/625	1100	120	1100



**Schachtring Muffe (SR-M) DIN 4034 Teil 1
mit Steigeisen und einbetoniertem Boden**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11009	1000	500	120	800
11011	1000	1000	120	1300



**Schachtring Muffe (SR-M) DIN 4034 Teil 1
mit Stahl-Bügel (Form A)**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11012	1000	250	120	250
11013	1000	500	120	500
11014	1000	750	120	750
11015	1000	1000	120	1000

STAHL-Bügel



**Schachthals Muffe (SR-M) DIN 4034 Teil 1 (Konus)
mit Stahl-Bügel (Form A)**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11017	1000/625	300	120	400
11018	1000/625	600	120	600
11019	1000/625	850	120	850
11020	1000/625	1100	120	1100



**Schachtring Muffe (SR-M) DIN 4034 Teil 1
mit Stahl-Bügel (Form A) und einbetoniertem Boden**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11030	1000	500	120	800
11031	1000	1000	120	1300



**Schachtring Muffe (SR-M) DIN 4034 Teil 1
mit EDELSTAHL-Bügel (Form A)**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11040	1000	250	120	250
11041	1000	500	120	500
11042	1000	750	120	750
11043	1000	1000	120	1000


**Schachthals Muffe (SH-M) DIN 4034 Teil 1 (Konus)
mit EDELSTAHL-Bügel (Form A)**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11049	1000/625	300	120	400
11050	1000/625	600	120	600
11051	1000/625	850	120	850

**Schachtring Muffe (SR-M) DIN 4034 Teil 1
mit EDELSTAHL-Bügel (Form A)
und einbetoniertem Boden**

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11055	1000	500	120	800
11057	1000	1000	120	1300

EDELSTAHL-Bügel



Abdeckplatte mit Muffe AP-M DIN 4034 Teil 1

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Belastung to	Gewicht kg
11060	1000/625	200 innen 285 außen	40	320



Auflagering verschiebesicher (AR-V) DIN 4034 Teil 1

Artikel-Nr.	Lichte Weite mm	Bau- höhe mm	Wandd. mm	Gewicht kg
11077	625	60	240	44
11078	625	80	240	58
11079	625	100	240	63



Gleitringdichtungen & Zubehör

Artikel-Nr.	Größe mm	
11130	1000	ungeschmiert DIN EN 681-1 SG
11131	1000	vorgeschmiert DIN EN 681-1 SDV-B
11132	1000	Gleitringdichtung mit an vulkanisierten Lastausgleichsring IN EN 681-1 SDV-S
11133		Gleitmittel 5 kg - Gebinde
11142		Steigeisen DIN 1212 zum Anschrauben
10160		Kugelpkopfabheber

